

Firewall Systems Produktkatalog und Preisliste Version 24, gültig ab 1.12.2009



Inhaltsverzeichnis:

- vorgefertigte Grundofenfeuerräume: Seite 1
- Absperrautomatik (Airmatic; Aircoolmat; Firewall Display) Seite 2
- Firewall Heiztüren Seite 3
- Castorama Heiztüren, Pizzaofentüre, Gusstüren Seite 3
- Heizeinsätze Seite 4
- modulares Zugsystem für Grund und Kombiofen Seite 5
- Nachheizkästen Seite 5
- NF Steine; Spezialmörtel Fireplaster; Haftputz weiss Seite 6
- Rohkacheln Seite 6
- Kachelkeramik Seite 7

Feuerräume: vorgefertigt; schnell aufzubauen; immer 4 Varianten für die Absperrung!


Art.Nr.	Bezeichnung	Leistung	b / t / h	kg	EH
90010	rechteckiger Grundofenfeuerraum ohne Heiztüre	3,5 - 4,5 kW	58/58/83	258	94,35
90020	rechteckiger Grundofenfeuerraum ohne Heiztüre	4,5 - 5,5 kW	58/66/95	367	104,53
90030	rechteckiger Grundofenfeuerraum ohne Heiztüre	5,5 - 6,5 kW	58/75/95	390	109,74

90040	runder Grundofenfeuerraum ohne Heiztüre	3,5 - 4,5 kW	58/58/84	218	97,43
90050	runder Grundofenfeuerraum ohne Heiztüre	4,5 - 5,5 kW	58/64/84	229	98,37
90060	runder Grundofenfeuerraum ohne Heiztüre	5,5 - 6,5 kW	58/65/96	253	107,19

90090	Grundofenfeuerraum für Pellets und Scheitholz mit Firewall Heiztüre Nirosta 46 x 46	4,5 - 6,5 kW	58/75/130	572,6	358,88
-------	---	--------------	-----------	-------	--------

90100	Grundofenfeuerraum mit 90° Ecktüre (klein)	3,5 - 4,5 kW	58/58/120	190	264,35
90105	Grundofenfeuerraum mit 90° Ecktüre (gross)	4,5 - 5,5 kW	58/70/120	230	264,35
90110	Grundofenfeuerraum mit 90° Ecktüre und Pelletsoption	4,5 - 6,5 kW	58/80/140	240	421,88
90111	Niro Blende und Niro Griff für Art. Nr. 90100, 90105, 90110				40,10


90120	Herdfeuerraum bestehend aus Konsole und allen Schamotteteilen (ohne Türe ohne Durchheizklappe)	3,5 - 4,5	58/58/75	260	126,00
90130	Herdfeuerraum bestehend aus Konsole und allen Schamotteteilen (ohne Türe ohne Durchheizklappe)	4,5 - 5,5	58/66/75	290	126,00
90140	Herdfeuerraum bestehend aus Konsole und allen Schamotteteilen (ohne Türe ohne Durchheizklappe)	5,5 - 6,5	58/75/75	320	126,00



Bei allen Feuerräumen mit der Firewall Konsole (rechteckige und runde Grundofenfeuerräume sowie Herdfeuerräume haben Sie die Wahl zwischen **4 Varianten für die Absperrung des Ofens**: **1. händisch** mit dem **Schuber** der Konsole (immer im Lieferumfang); **2. zeitgesteuert** mit Batterie: Firewall **Airmatic**; **3. zeitgesteuert** mit 220 V: Firewall **Aircoolmat**; **4. vollautomatisch** mit dem Firewall **Display**

Lufführung: Absperrautomatik Airmatic / Aircoolmat / Firewall Display

Art.Nr.	Bezeichnung	Leistung	l x b Sichtteil	EH
99001	Airmatic für Raumluftzufuhr / Sichtteil Nirosta	bis 200 cm ²	29,5 x 19,4	52,25
99002	Airmatic für Außenluftzufuhr / Sichtteil Nirosta	bis 200 cm ²	30,8 x 19,4	65,02
99003	Airmatic für Raumluftzufuhr / Sichtteil Schwarz	bis 200 cm ²	29,5 x 19,4	52,25
99004	Airmatic für Außenluftzufuhr / Sichtteil Schwarz	bis 200 cm ²	30,8 x 19,4	65,02
99005	Airmatic für Raumluftzufuhr / Sichtteil Weiß	bis 200 cm ²	29,5 x 19,4	52,02
99006	Airmatic für Außenluftzufuhr / Sichtteil Weiß	bis 200 cm ²	30,8 x 19,4	65,02
99010	Aircoolmat (Zeitschaltuhr: 220V und Stellmotor f. Konsole)	bis 200 cm ²	für alle Firewall Feuerräume mit Konsole	65,02
99015	Firewall Display mit Türfühler, Wärmefühler und Stellmotor	bis 200 cm ²	für alle Firewall Feuerräume mit Konsole	192,39



Konsole mit Stellmotor, Display Türkontaktschalter und Wärmefühler



Display



Tür- und Wärmefühler

Die Firewall Türe: der Klassiker mit massivem Gussrahmen, entkoppelter Blende und versenktem Griff

Art.Nr.	Bezeichnung	b x h (Türe)	Scheibe	EH
90500	Firewall Heiztüre (Sichtscheibe / Nirosta Blende)	30 x 40,5 cm	18 x 28 cm	98,94
90501	Firewall Heiztüre (Sichtscheibe / schwarze Blende)	30 x 40,5 cm	18 x 28 cm	98,94
90510	Firewall Heiztüre (Sichtscheibe / Nirosta Blende)	40,5 x 40,5 cm	28 x 28 cm	98,94
90511	Firewall Heiztüre (Sichtscheibe / schwarzer Blende)	40,5 x 40,5 cm	28 x 28 cm	98,94
90520	Firewall Heiztüre (Sichtscheibe / Nirosta Blende)	46 x 46 cm	34 x 34 cm	98,94
90521	Firewall Heiztüre (Sichtscheibe / schwarze Blende)	46 x 46 cm	34 x 34 cm	98,94



Art. Nr. 90510




Art. Nr. 90500

Auf Sonderwunsch fertigen wir auch jede Tür im Firewall Stil bis zur Größe 52 x 52. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.


Firewall Castorama: Gusstüren mit Sichtscheibe mit oder ohne Verblendung

Art.Nr.	Bezeichnung	b x h (Türe)	Scheibe	EH
90522	Castorama Standard M (Gusstüre mit Sichtscheibe)	48 x 36	35 x 24	51,15
90523	Castorma Standard L (Gusstüre mit Sichtscheibe)	48 x 48	35 x 35	56,53
90524	Castorama Niro M (Niro Blende incl. Einbaurahmen)	48 x 36	34 x 22	86,15
90525	Castorma Niro L (Niro Blende incl. Einbaurahmen)	48 x 48	34 x 34	91,53
90526	Castorama Doppel M (Doppelverglasung incl Einbaurahmen)	41 x 31	47 x 47	96,92
90527	Castorma Doppel L (Doppelverglasung incl Einbaurahmen)	41 x 31	40 x 30	102,31
90528	Niro-Einbaurahmen für Heiztüren			17,66
90529	Heiztüre auf Konsole montieren			7,50



Gussheiztüren

Art.Nr.	Bezeichnung	b x h (Türe)	Scheibe	EH
90530	Kachelofentüre schwarz Guß (Querformat)	32,5 x 26	---	30,58
90531	Kachelofentüre schwarz Guß mit Glas (Querformat)	32,5 x 26	27 x 20	40,14
90540	Kachelofentüre schwarz Guß (Hochformat)	26 x 32,5	---	35,36
90541	Kachelofentüre schwarz Guß mit Glas (Hochformat)	26 x 32,5	19,5 x 29	38,98
90550	Pizzaofentüre schwarz Guß mit Glas	41,5 x 23,5	32 x 14	35,36
90570	Gussheiztüre schwarz mit Sichtscheibe (flach)	43 x 47	31 x 34	69,92
90571	Gussheiztüre schwarz mit Sichtscheibe (flach)	52 x 57	39 x 46	119,29
90580	Gussheiztüre schwarz mit Sichtscheibe (rund; Radius 34,5)	43 x 47	31 x 34	116,89
90581	Gussheiztüre schwarz mit Sichtscheibe (rund)	52 x 57	42 x 46	153,99



Schieber und Klappen

Art.Nr.	Bezeichnung	Leistung	l x b	EH
91000	Gussschieber	bis 180 cm ²	21 x 26	16,25
91010	Gussklappe	bis 180 cm ²	22 x 26	15,78




Heizeinsätze

FWBEF: Fire-Wall-Best-Efficiency-Fireplace


Außenmaße b/h/t

Art.Nr.	Bezeichnung	kW	b / h / t (cm)	kg	EH/Stk
60000	FWBEF 450	7	45 / 110 / 47	135	116,79
60001	FWBEF 450E	7	49 / 110 / 49	115	168,96
60002	FWBEF 520H	6	52 / 68 / 41	105	100,09
60004	FWBEF 660	9 - 10	66 / 100 / 58	237	192,79
60005	FWBEF 660P	9 - 10	66 / 100 / 62	236	213,62
60006	FWBEF 660R	9 - 10	66 / 100 / 63	227	219,63
60007	FWBEF Tower	15	69 / 178 / 62,1	270	235,95
60008	FWBEF 700	8	70 / 66 / 44	135	116,61
60009	FWBEF 700P	8	70 / 65 / 47	140	140,25
60010	FWBEF 700R	8	70 / 65 / 43	140	140,25
60011	FWBEF V700	8,5	77 / 95 / 49	180	159,02





Wasserführende Kamineinsätze für Ganzhausheizung auf Anfrage

Nutzen Sie den Firewall Adapter (Art. Nr. 53100) für den perfekten Übergang vom Heizeinsatz in das Firewall Zugsystem!



Firewall Adapter




Heizeinsatz mit Firewall Adapter und kermischem Zug aus Firewall Zugsteinen:
Das perfekte Innenleben für den Kombiofen!

Modulares Zugsystem: Firewall Serie 530

Art. Nr.	Bezeichnung	l / b / h	kg	Einheiten
53010	 Läufer	20x30x35	22	5,58
53015	 Läufer- klein	15x30x35	16,5	4,53
53020	 Ecke 90°	30x30x35	33	10,71
53030	 Ecke 45°rechts	20x7,5x30x35	15	4,05
53040	 Ecke 45°links	7,5x20x30x35	15	4,05
53050	 Variabel	17,5x1,5x30x35	10,5	3,57
53060	 Ausbauplatte	4x30x35	7,7	1,76
53070	 Anschlussstück	4x30x35	7	4,05
53080	 Putzdeckel	4x22x30,4	3,4	1,07
53100	 Adapter für Einsatz	5x31x40	5	30,29
53900	Nachheizkasten klein (incl. Anheizklappe; 2,0 Im Zug)	75 x 30 x 112,5	265	96,75
53910	Nachheizkasten mittel (incl. Anheizklappe; 2,4 Im Zug)	75 x 30 x 132	310	108,81
53920	Nachheizkasten gross (incl. Anheizklappe; 2,8 Im Zug)	75 x 30 x 153	353	119,23



Art. Nr. 53920
Nachheizkasten
gross











**OFFIZIELL
ZUGELASSEN**

Lesen Sie die Bestätigung des
DIBT auf unserer Webpage!




















NF-Steine, Mörtel, Putz und Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	l / b / h	kg	Einheiten
10010	 NF Ausbaustein	25 x12,5 x 8	4,9	0,4
10020	 NF Ausbaustein	50 x12,5 x 8	9,8	0,79
10021	 NF Ausbaustein	58 x 12,5 x 8	11,3	0,95
10030	 Abdeckplatte	60 x 27,5 x 8	19,5	3,54
10040	 	Kacheln versetzen - vermauern - verkleben - verputzen - verfugen: für Sockel, Innenausbau und Außenhülle (GRAU)	20	3,55
10050	FIRE SPEED (Beschleuniger für Fireplaster in 1 Liter Flaschen)	1 Flasche gratis bei Abnahme einer Palette Fireplaster	1	0,6
10060	Haftputz weiss im praktischen Eimer Versetzen und verputzen!		20	5,38
10070	 Metall-Feder pro lfm	10 x 1 x 0,3	0,25	0,13

Rohkacheln bis hin zu Großkeramik (73 x 36,5 x 7)

Art.Nr.	Bezeichnung	l / b / h	kg	EH/Stk
80100	gerade Kachel	22x22x5	2,6	2,13
80110	Einlegeplatte	22x22x1,5	1,8	1,82
80120	Kachel mit Außenradius 42 cm	22x22x5	2,8	2,51
80130	Kachel mit Innenradius 42 cm	22x22x5	2,6	2,51
80140	gerade Kachel	44x22x5	4,9	4,25
80150	Kachel mit Außenradius 42 cm	44x22x5	4,9	5,54
80160	Kachel mit Innenradius 42 cm	44x22x5	5,1	5,54
80170	Stabsims gerade	73x7,3x7,3	5,6	3,88
80180	Stabsims mit Außenradius 140 cm	73x7,3x7,3	6	4,92
80190	Stabsims mit Innenradius 140 cm	73x7,3x7,3	6	4,92
80200	gerade Kachel	73x36,5x7,3	14,9	11,66
80210	Kachel mit Außenradius 140 cm	73x36,5x7,3	15,1	14,01
80220	Kachel mit Innenradius 140 cm	73x36,5x7,3	15,2	14,01
80230	gerade Viertelkachel	11x11x5	0,8	1,42
80240	135° Kachel	21,7x9x5	1,2	1,75
80250	Putzdeckel	Ø 14	0,4	0,76
80260	Kachel / Einlegeplatte / Mittelsims	36,5x36,5x2,5	6	4,99

Kachelkeramik

Art.Nr.	Stk.	Farbnummer & Name	Symbol	Bezeichnung	l / b / h	kg	EH/Stk
70100				gerade Kachel	22x22x5	2,6	2,66
70100		gerade Kachel		22x22x5	2,6	2,66	
70100		gerade Kachel		22x22x5	2,6	2,66	
70110				Einlegeplatte standard	22x22x1,5	1,8	2,27
70110		Einlegeplatte standard		22x22x1,5	1,8	2,27	
70110		Einlegeplatte standard		22x22x1,5	1,8	2,27	
70120				Kachel mit Außenradius 42 cm	22x22x5	2,6	3,14
70120		Kachel mit Außenradius 42 cm		22x22x5	2,6	3,14	
70120		Kachel mit Außenradius 42 cm		22x22x5	2,6	3,14	
70130				Kachel mit Innenradius 42 cm	22x22x5	2,8	3,14
70130		Kachel mit Innenradius 42 cm		22x22x5	2,8	3,14	
70130		Kachel mit Innenradius 42 cm		22x22x5	2,8	3,14	
70140				gerade Kachel	44x22x5	4,9	5,31
70140		gerade Kachel		44x22x5	4,9	5,31	
70140		gerade Kachel		44x22x5	4,9	5,31	
70150				Kachel mit Außenradius 42 cm	44x22x5	4,9	6,93
70150		Kachel mit Außenradius 42 cm		44x22x5	4,9	6,93	
70150		Kachel mit Außenradius 42 cm		44x22x5	4,9	6,93	
70160				Kachel mit Innenradius 42 cm	44x22x5	5,1	6,93
70160		Kachel mit Innenradius 42 cm		44x22x5	5,1	6,93	
70160		Kachel mit Innenradius 42 cm		44x22x5	5,1	6,93	
70170				Stabsims gerade	73x7,3x7,3	5,6	4,85
70170		Stabsims gerade		73x7,3x7,3	5,6	4,85	
70180				Stabsims mit RA 140 cm	73x7,3x7,3	6,0	6,15
70180		Stabsims mit RA 140 cm		73x7,3x7,3	6,0	6,15	
70190				Stabsims mit RI 140 cm	73x7,3x7,3	6,0	6,15
70190		Stabsims mit RI 140 cm		73x7,3x7,3	6,0	6,15	
70200				gerade Kachel	73x36,5x7,3	14,9	14,58
70200		gerade Kachel		73x36,5x7,3	14,9	14,58	
70200		gerade Kachel		73x36,5x7,3	14,9	14,58	
70210				Kachel mit Außenradius 140 cm	73x36,5x7,3	15,1	17,51
70210		Kachel mit Außenradius 140 cm		73x36,5x7,3	15,1	17,51	
70210		Kachel mit Außenradius 140 cm		73x36,5x7,3	15,1	17,51	
70220				Kachel mit Innenradius 140 cm	73x36,5x7,3	15,2	17,51
70220		Kachel mit Innenradius 140 cm		73x36,5x7,3	15,2	17,51	
70220		Kachel mit Innenradius 140 cm		73x36,5x7,3	15,2	17,51	
70230				gerade Viertelkachel	11x11x5	0,8	1,77
70230		gerade Viertelkachel		11x11x5	0,8	1,77	
70240				135° Kachel	21,7x9x5	1,2	2,19
70240		135° Kachel		21,7x9x5	1,2	2,19	
70250				Putzdeckel	Ø 14	0,4	0,95
70250		Putzdeckel		Ø 14	0,4	0,95	
70260				Kachel / Einlegeplatte / Mittelsims	36,5x36,5x2,5	6,0	6,24
70260		Kachel / Einlegeplatte / Mittelsims		36,5x36,5x2,5	6,0	6,24	